Inferit SFBox

Характеристики

- Intel Celeron 4305U Whiskey Lake SOC Processor
- · Intel UHD Graphics
- 1x DP, 1x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 1 x M.2, 2 x Mini PCle, 1 x SATA 3.0
- 1 x RS-232(RJ45)
- 8 x Intel |225V 2.5G LAN





Intel 8th Gen Celeron Whiskey Lake

Спецификация

	Процессор	CPU	SOC Processor Default 4305U Dual Core 15W Processor
		CPU TDP	15W
		Память	1 x DDR4 SO-DIMM Socket (Up to 32G, 2133/2400MHz)
		Чипсет	By CPU
		Графика	Intel® UHD Graphics
		LAN Чипсет	8 x Intel 225V 2.5G LAN
	Передний ввод/ вывод	Кнопка включения	1
		Кнопка сброса	1
		LED	1 x Power LED, 1 x HDD LED
		USB	4 x USB 3.0
		Мощность	1 x DC Jack
		Выдеовыход	1 x RS-232 Port (RJ-45)
	Ввод/вывод сзади	Serail порт	Нет
	Место хранения	Тип	1 x 2.5-inch HDD/SSD
		17111	1 x mSATA for SSD
	Поддержка ОС	oc	Windows 10, Linux
	Expansion	Mini PCLe	1xMini Pcle полнометражный для 4G, Half-length for Wi-FI поддерживает только USB устройство
		M.2	1 x M.2 for Wi-Fi (E key, 2230)
		Слот для сим-карты	1
		Размер крепления	1 x 2.54 Pitch Header
		Coms clear jumper	1 x 2.54 Pitch Header
		GPIO	1 x 2.0 Pitch Header (Option)
	Потребляемая мощность	Адаптер питания	12V4A
		DC разьем	5.5mm, 2.5mm
	Условия эксплуатации	Рабочая температура	0°C~50°C
		Нерабочая температура	-20°C~80°C
		Влажность	10%~90%
	Физические характеристики	Материал	Алюминиевый сплав
		Габариты	220x128x62mm
		Bec	2,5 кг
	Крепление VESA	Размер упаковки	290x265x90mm
		Кессингтонский замок	Нет
		Режим охлаждения	Конструкция без вентилятора

