

## Моноблок Inferit

## Versa-2 27" D4 B760

## Запись в реестре Минпромторга РФ: 10620940

Семейство процессоров:

Процессоры Intel® Core™ 12/13/14-го поноления

Оперативная память:

## до 64ГБ

Моноблок INFERIT Versa-2 оснащён матовым экраном диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD (1920х1080) и временем отклина 12 мс. Матовая поверхность экрана эффективно снижает отражения и Блики от окружающего освещения, делая работу за ним более комфортной для глаз.

Варианты с процессорами Intel® Core™ 12/13/14-ого поколения позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для различных задач. Моноблок поддерживает до 2 слотов DIMM DDR4, максимум можно установить 64 гигабайта оперативной памяти.

Благодаря регулируемой подставне моноблок может изменять высоту энрана, а возможность поворота энрана в портретный режим делает устройство универсальным для различных задач, включая написание кода и иных задач, для которых вертикальное расположение энрана











удобнее. Выдвижная намера Рор-Up обеспечивает максимальную безопасность — ногда она не используется, прячетоя в корпусе моноблока, что исилючает риск несанкционированного доступа.

Моноблок оснащен множеством портов, включая USB 3.2, USB Туре-С 2.0, HDMI, Ethernet RJ-45, включая видеовыходы DisplayPort, D-Sub. Боковая панель включает в себя порты 2 x USB Туре-А 3.2 Gen 1, 1 x USB Туре-С 2.0, Cardreader (опционально).

Нимняя панель содержит дополнительные порты 2x USB Туре-А 3.2 Gen1, 4x USB Туре-A 2.0, 1x RJ-45, 1x PS/2, 1x Line in & Front Speaker & Місторhone, предназначенные для подключения менее часто используемых устройств, что обеспечивает анкуратность рабочего пространства.

Тип	AIO
Требуемые компоненты	Mainboard, CPU, RAM, HDD/SSD
Экран	27"(AUO) Full HD VA
Контрастность	3000:1
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	12ms
Разрешение экрана	1920*1080
Яркость	250cd/m²
Угол обзора	H:178 V:178
Тип подсветки	LED
Боковая панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 2.0, Cardreader, 3.5mm combo jack
Нижняя панель	4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xPJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in 8 Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	2xDisplayPort, 1xHDMI
Материнская плата	INFERIT B760M-B
Процессор	Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
Объем оперативной памяти	Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB
Кол-во накопителей М.2	2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4
Кол-во накопителей SSD/HDD	2.5" SSD/HDD*2
Графика	Intel UHD
Кулер	Низкопрофильный кулер 40мм
Камера	5Mpx+Dual MIC
WI-FI	Опционально
Сеть	2.5Gigabit LAN 10/100/1000M/2.5Gb/s (Realtek RTL8125B)
Звук	Встроенные стереодинамини (3W*2)
Внутрейнний привод	Поддержка ODD 12.7mm
Тип USB-C на боковой панели	USB 2.0
Шнур питания	В комплекте
Цвет	Черный
Тип подставки	регулируемая стойка, поворот в портретный режим
Аксессуары	PCI-E riser card
СОМ порт	Опционально
VESA	100*100
Блок питания	250W

