

## Моноблок Inferit

Versa 23,8"

## Запись в реестре Минпромторга РФ: 10495417

Моноблок INFERIT Versa с диагональю 23.8" сочетает в себе мощность настольного компьютера и компактность. Устройство может быть сконфигурировано исходя их потребностей заказчика. Комплентация данной модели вариативна и подбирается под конкретные задачи пользователей, что позволяет создать идеальный ПК. Так, может быть выбрана любая материнская плата форм-фактора M-ATX и соответствующий ей процессор, ОЗУ, HDD/SSD и интерфейсы на тыльной панели.





Моноблок INFERIT Versa представлен в лаконичном черном норпусе с широной устойчивой подставной серебристого цвета и практически безрамочным экраном 23.8". Full HD экран с широной диагональю 23.8", реалистичной цветопередачей и детализированной картинкой для комфортной работы с

ia ibilbilovi ilanoviii	
Экран	23.8"
Контрастность	1000:1
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	14мс
Разрешение	1920*1080
Яркость	250 кд/м²
Угол обзора	H:178 V:178
Частота обновления экрана	65 Hz
Фоновая подсветка	LED
Фронтальная панель	1xUSB 2.0 Type-A, 1xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader
Тыльная панель	$4 \times USB$ 2.0 Type-A, $2 \times USB$ 3.2 Gen1 Type-A, $1 \times PS/2$ , $1 \times Line$ in & Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	DisplayPort, D-Sub
Материнская плата	INFERIT H610M-T
Процессор	Supports 12/13 Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
Память	DDR4 SO-DIMM 2133/2400/2666/3200Mhz
Кол-во накопителей М.2	1x SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4
Кол-во накопителей SSD/HDD	2.5" SSD/HDD*2
Графина	Intel UHD
Кулер	Низкопрофильный кулер 40мм
Камера	5Mpx+Dual MIC
WI-FI	Опционально
Сеть	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8111H-VB-CG)
Звук	Встроенные стереодинамики (3W*2)
Внутрейнний привод	Поддержка ODD 12.7mm
Шнур питания	В комплекте
Цвет	Черный
Тип подставки	Финсированная, без регулировки
Ансессуары	PCI-E riser card
СОМ порт	Опционально
VESA	100*100
Блок питания	Блок питания 200 Вт (внутренний)/180 Вт FSP (опционально)







